

ESPECIES RECOLECTADAS POR SOMICAN EN EXPOSICIONES

| LISTA ROJA | | SIN VALOR CULINARIO | Lugar | Camargo | Camargo | Camargo | Camargo | Camargo | Camargo | Soto Mar | Camargo | Torrelav. | Camargo | Luey | Villaesc. | Torrelav. | Camargo | | Camargo | Villaesc. | Torrelav. | Camargo | Torrelav. | | |
|-------------|----|----------------------------------|---|-------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|----------|---------|---------------|---------|--------|-------------|-----------|---------|------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|--|--|
| | | COMESTIBLE | Fecha | 23-oct | 29-oct | 27-oct | 26-oct | 25-oct | 23-oct | 13-nov | 22-oct | 19-nov | 28-oct | 01-nov | 18-nov | 25-nov | 27-oct | | 31-oct | 07-nov | 21-nov | Camargo | Torrelav. | | |
| MORTAL | | TÓXICA | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | | |
| CLAVE-FICHA | | GÉNERO/ESPECIE | =SINÓNIMO | primera aparición | | | X | post. aparición | | | X | sin aparición | | | 2º sinónimo | | | | | | | | | | |
| 8.7 | 1 | <i>Abortiporus biennis</i> | | | X | | X | | | | | X | X | | | | | | X | | | | | | |
| 1.1 | 1 | <i>Agaricus arvensis</i> | | | | | X | X | | | X | X | | | X | X | | | X | | | | | | |
| 1.1 | 1 | <i>Agaricus arvensis</i> | = <i>Agaricus fissuratus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 2 | <i>Agaricus augustus</i> | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 3 | <i>Agaricus benesii</i> | | | | X | X | | | | X | | | | X | | | | | | | | X | | |
| 1.1 | 4 | <i>Agaricus bernardii</i> | = <i>Agaricus maleolens</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 5 | <i>Agaricus bisporus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 6 | <i>Agaricus bitorquis</i> | | | | | | | | | | | | | X | | | X | | | | | | | |
| 1.1 | 7 | <i>Agaricus campestris</i> | | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | | | | | | | X | X | | |
| 1.1 | 8 | <i>Agaricus cupreobrunneus</i> | | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 1.1 | 9 | <i>Agaricus depauperatus</i> | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 10 | <i>Agaricus devoniensis</i> | = <i>Agaricus arenicola</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 11 | <i>Agaricus dulcidulus</i> | = <i>Agaricus purpurellus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 12 | <i>Agaricus heimii</i> | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 13 | <i>Agaricus impudicus</i> | = <i>Agaricus variegans</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 14 | <i>Agaricus lanpei</i> | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 15 | <i>Agaricus lanipes</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 16 | <i>Agaricus litoralis</i> | = <i>Agaricus maskae</i> | | | X | X | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | | |
| 1.1 | 16 | <i>Agaricus litoralis</i> | = <i>Agaricus spissicaulis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 17 | <i>Agaricus osecanus</i> | = <i>Agaricus nivescens</i> | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 18 | <i>Agaricus phaeolepidotus</i> | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 19 | <i>Agaricus porphyron</i> | | | | X | | X | | | X | | | | | | | | | | | X | | | |
| 1.1 | 20 | <i>Agaricus pseudoprattensis</i> | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 1.1 | 21 | <i>Agaricus subfoccosus</i> | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 1.1 | 22 | <i>Agaricus subperonatus</i> | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 1.1 | 23 | <i>Agaricus sylvaticus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1.1 | 24 | <i>Agaricus sylvicola</i> | = <i>Agaricus essettei</i> | | X | X | X | | | X | X | | X | | | | | | | | | X | X | | |
| 1.1 | 25 | <i>Agaricus urinascens</i> | = <i>Agaricus albertii</i> | | X | X | | | | X | X | | | X | X | | | | | | | X | X | | |
| 1.1 | 25 | <i>Agaricus urinascens</i> | = <i>Agaricus macrosporus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 26 | <i>Agaricus xanthoderma</i> | = <i>Agaricus xanthoderma</i> v. <i>griseus</i> | | | | | X | | X | | | | | | | | | | | | X | | | |
| 1.1 | 26 | <i>Agaricus xanthoderma</i> | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | |
| 10.7 | 1 | <i>Aleuria aurantia</i> | | | X | | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | X | | | | |
| 8.14 | 1 | <i>Aleurodiscus wakefieldiae</i> | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 1 | <i>Amanita battarrae</i> | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 2 | <i>Amanita caesarea</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 3 | <i>Amanita ceciliae</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 4 | <i>Amanita citrina</i> | = <i>Amanita citrina</i> v. <i>alba</i> | X | X | | X | X | | X | | X | X | X | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 4 | <i>Amanita citrina</i> | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | | | |
| 1.2 | 5 | <i>Amanita crocea</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 6 | <i>Amanita curtipes</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 7 | <i>Amanita excelsa</i> | = <i>Amanita spissa</i> | | X | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1.2 | 8 | <i>Amanita franchetti</i> | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 9 | <i>Amanita fulva</i> | | X | X | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 10 | <i>Amanita gemmata</i> | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 11 | <i>Amanita magnivolva</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 11 | <i>Amanita muscaria</i> | = <i>Amanita muscaria</i> f. <i>formosa</i> | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1.2 | 11 | <i>Amanita muscaria</i> | = <i>Amanita muscaria</i> v. <i>aureola</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 11 | <i>Amanita muscaria</i> | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | | |
| 1.2 | 13 | <i>Amanita pantherina</i> | | | X | X | X | X | | X | X | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1.2 | 14 | <i>Amanita phalloides</i> | = <i>Amanita phalloides</i> v. <i>alba</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 14 | <i>Amanita phalloides</i> | | X | X | X | X | X | | X | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1.2 | 15 | <i>Amanita proxima</i> | = <i>Amanita ovoidea</i> v. <i>proxima</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 16 | <i>Amanita rubescens</i> | | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | X | | |
| 1.2 | 17 | <i>Amanita strobiliformis</i> | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 18 | <i>Amanita submembranacea</i> | | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | X | | |
| 1.2 | 19 | <i>Amanita vaginata</i> | = <i>Amanita vaginata</i> v. <i>alba</i> | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 19 | <i>Amanita vaginata</i> | = <i>Amanita vaginata</i> v. <i>plúmbea</i> | | | | | X | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | 19 | <i>Amanita vaginata</i> | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X | | |
| 8.7 | 10 | <i>Amaropostia stiptica</i> | = <i>Postia stiptica</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.7 | 10 | <i>Amaropostia stiptica</i> | = <i>Oligoporus stipticus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.7 | 10 | <i>Amaropostia stiptica</i> | = <i>Fyromyces stipticus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | 1 | <i>Ampulloclitocybe clavipes</i> | = <i>Clitocybe clavipes</i> | | | X | X | | | | | | X | | X | | | | | | | X | X | | |
| 7.4 | 1 | <i>Apioperdon pyriforme</i> | = <i>Lycoperdon pyriforme</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.9 | 1 | <i>Arcyria denudata</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | 2 | <i>Armillaria borealis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | |
| 6.5 | 3 | <i>Armillaria cepistipes</i> | | | X | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | |

P
A
N
D
E
M
I
A

C
O
V
I

| LISTA ROJA | SIN VALOR CULINARIO | Lugar | Camargo | Camargo | Camargo | Camargo | Camargo | Camargo | Soto Mar | Camargo | Torrelav. | Camargo | Luey | Villaesc. | Torrelav. | Camargo | | Camargo | Villaesc. | Torrelav. | Camargo | Torrelav. |
|-------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-----------|---------------|--------|-----------|-------------|---------|------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | COMESTIBLE | Fecha | 23-oct | 29-oct | 27-oct | 26-oct | 25-oct | 23-oct | 13-nov | 22-oct | 19-nov | 28-oct | 01-nov | 18-nov | 25-nov | 27-oct | 2020 | 31-oct | 07-nov | 21-nov | 12-nov | 19-nov |
| MORTAL | TÓXICA | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
| CLAVE-FICHA | GÉNERO/ESPECIE | =SINÓNIMO | primera aparición | X | | | | | post. aparición | X | | sin aparición | | | 2º sinónimo | | | | | | | |
| 2,2,5 | 10 | <i>Xerocomus leonis</i> | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | X |
| 2,2,5 | 11 | <i>Xerocomus subtomentosus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 |
| 6.3 | 46 | <i>Xerula prudens</i> | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 10.9 | 7 | <i>Xylaria hypoxylon</i> | | | | | | X | | | | | X | X | | X | | | X | | | X |
| 10.9 | 8 | <i>Xylaria polymorpha</i> | | X | | X | | | X | | | | X | X | | X | | | | | X | |